



HCS CENTURY ÖMÜRBOYU GARANTİ



www.hescs.com

Ömür Boyu Garanti Kapsamı



Komponent (ürün bazında) Garantisi

Tüm HCS ürünleri normal ve düzgün kullanılmaları koşulu ile, malzemeden veya işçilikten ötürü üründe oluşabilecek hatalara karşı HCS Komponent Garantisi şartları ve tanımlarında belirtilen koşullar kapsamında garanti altındadır.



Sistem Performans Garantisi

Tüm HCS kanal' ların ve Sürekli Link'lerin, yapısal kablolama sisteminin ait olduğu kategorinin gerektirdiği uygulamaları destekleyecekleri, sistem garantisinde belirtilen koşullar kapsamında garanti altındadır.



Uygulama Güvence Garantisi

Tüm HCS network' leri, kurulan yapısal kablolama sisteminin ait olduğu kategorilerin gerektirdiği, HCS Kablolama Sistemleri Desteklenen Uygulamalar ve Protokolleri Tablosu'nda yer alan uygulama ve protokolleri destekleyeceği garanti altındadır.

Bu garanti, Phy-FiXX ürün ailesindeki yazılım ve donanım ürünlerini kapsamamaktadır.

HCS Tanımlamaları

Bir HCS Sertifikalı Sistem Aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:



Oluşturulan tüm yapısal kablolama pasif ürünleri HCS markalı veya HCS tarafından onaylı ürünler olmalıdır. Herhangi bir aktif cihaz, ara bağlantı cihazı veya telekomla ilgili cihazlar bu garanti kapsamında değildir.



Yapısal kablolama sisteminin tamamı, yetkili HCS sertifikalı kurucusu tarafından kurulmuş ve işletmeye alınmış olmalıdır. Bu özelliklere uymayan kurulumlar HCS Ömür boyu Garanti Kapsamında değildir.



Kullanılan tüm sonlandırma aletleri HCS ürünlerinin kurulum Manüeline uygun olarak seçilmiş olmalıdır; aynı zamanda ürünün ait olduğu ilgili kategori performansına uygun sonlandırma ve test cihazları kullanılmalıdır.



Tüm yapısal kablolama sistemi, HCS ARTIŞLI KABLOLAMA KURULUM & TEST PROSEDÜRLERİ' nde belirtilen hususlar dikkate alınarak kurulmuş olmalıdır.

HCS Performans Taahhüdü



HCS ürünleriyle kurulmuş ve HCS tarafından sertifikalandırılmış Kanal' larında HCS garantisi kapsamında yer alan hususlardan ötürü bir hata oluşması durumunda, bir HCS eksperisi durumu değerlendirecek ve HCS garantisi kapsamında yer alan HCS' ye ait olan sorumlulukları tespit edecektir. Herhangi bir ürün değişimi veya onarımı bu garanti kapsamında ele alınacaktır. Sistemde ortaya çıkan hatanın, HCS, ürününün kusurundan ötürü ortaya çıktığı takdirde, hatanın giderilmesi son kullanıcıya bedel yansıtılmadan yapılacaktır. HCS, sistemin çalışır duruma gelmesi için gerekli HCS ürünlerini ücretsiz tedarik edecek ve sistem kusurlarının tespiti ve hatanın giderilmesiyle ilgili işçilik masrafları üstlenecektir.



HCS Performans Taahhüdü, HCS Komponent Garantisi, HCS Performans Garantisi ve HCS Uygulama Güvence Garantisi, kablolama kurulurken HCS ARTIŞLI KABLOLAMA KURULUM & TEST PROSEDÜRLERİ' nin takip edilmediği ve düzgün dokümantasyonun sağlanmadığı durumlarda geçerli değildir.

Garanti Sınırlamaları

- ✓ Bu garanti, Phy-FiXX ürünlerine ait donanım ve yazılım ürünlerini kapsamamaktadır.
- ✓ Bu garanti kapsamında, sadece HCS tarafından sertifikalanmış olan, yetkili HCS kurucuları tarafından kurulumu ve sertifikasyonu yapılmış olan networklerdeki pasif ürünlerin onarımı ve değişimi yer almaktadır.
- ✓ Bu garanti, sadece sertifikanın adına hazırlanmış olduğu son kullanıcıya ve tanımladığı uygulamaya aittir, devredilemez ve/veya aynı son kullanıcıya ait başka kurumlar için geçerli sayılamaz.
- ✓ Bu garanti, yapısal kablolama kurulumunun test edildiği anda ait olduğu kategorinin, standart ve taslakların gerektirdiği iletim parametreleri ve uygulamalar için geçerlidir. Test tarihinden sonra yayınlanan bir standarda veya taslağa ait uygulamanın, sertifikalanmış olan kablolamada çalışmamasından ötürü HCS sorumlu tutulamaz ve bu garanti geçerli sayılamaz.
- ✓ Bu garanti, test edilmiş ve raporlanmış olan Kanal ve Sürekli Linkler için geçerlidir. Hata veren veya test edilmemiş Kanal veya Sürekli Link' ler bu garanti kapsamının dışındadır. Kanal garantisi Sürekli Link garantisi için uygulanamaz; Sürekli Link garantisi de Kanal için uygulanamaz.
- ✓ Bu garanti, tam olarak onaylanmış ve yayınlanmış standartlar için geçerlidir. Taslak halindeki standartlar, test cihazlarında ölçüm parametreleri değiştirilmiş olsa dahi, HCS performans garantisi için kabul edilmezler.
- ✓ HCS burada belirtilen komponent türleri dışında ticari veya başka bir amaçla satılan hiçbir ürüne temsilcilik yapmamakta veya garanti vermemektedir. HCS ürünlerine, yanlış kullanım, direkt veya indirekt yetkisiz kişilerin müdahalesine bağlı olarak gelen zararlardan doğan her türlü zarar veya masraftan ötürü HCS sorumlu tutulamaz.
- ✓ HCS ürünleri ile kurulan yapısal kablolama sistemine, HCS' nin kontrolü dışında yanlış kullanım, hırsızlık, kaza, yangın, sel veya doğal afetlerden ötürü gelecek zararlar bu garanti kapsamında karşılanmamaktadır.
- ✓ Bu garanti, patch cordları kapsamamaktadır.
- ✓ Bu garantinin sınırlamaları, sadece garantinin uygulandığı ülke kanunlarına uygun olması gerektiğinde genişletilebilir.
- ✓ HCS Komponent Garantisi kapsamında HCS' nin sorumluluğu, HCS ürünlerinin maliyetleri ile sınırlıdır. HCS, Komponent Garantisi kapsamında komponentlerin dışında sistemde oluşabilecek arızanın tanımlanması, onarılması veya yenilenmesi ile hiçbir maliyeti üstlenmeyecektir.

HCS Kablolama Sistemleri Desteklenen Uygulamalar ve Protokoller

Uygulamalar	Kaynak	DataLink	DataLink	DataLink	DataLink	DataLink	DataLink	DataLink	DataLight	DataLight	DataLight
		100 CAT 5	100e CAT 5e Class D	250 CAT 6 Class E	500A CAT 6A Class EA	600 CAT 7 Class F	1000 CAT 7A Class FA	1200	62.5/125µ MM FO	50/125µ MM FO	9/125µ SM FO
Token-Ring 4&16 Mbps	IEEE 802.5	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	N/A	N/A	N/A
Token-Ring FO	IEEE 802.5j	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EVET	EVET	HAYIR
10BASE-T	IEEE 802.3j	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	N/A	N/A	N/A
10BASE-F	IEEE 802.3j	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EVET	EVET	HAYIR
100BASE-TX	IEEE 802.3u	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	N/A	N/A	N/A
100BASE-T4	IEEE 802.3u	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	N/A	N/A	N/A
100BASE-FX	IEEE 802.3u	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EVET	EVET	HAYIR
1000BASE-T	IEEE 802.3ab	HAYIR	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	N/A	N/A	N/A
1000BASE-F	IEEE 802.3z	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EVET	EVET	EVET
1000BASE-TX	TIA/EIA-854	HAYIR	HAYIR	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	N/A	N/A	N/A
10GBASE-T	IEEE 802.3an	HAYIR	HAYIR	HAYIR	EVET	EVET	EVET	EVET	N/A	N/A	N/A
ATM PMD 25.6 Mbps on TP	ATM Forum	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	N/A	N/A	N/A
ATM PMD 51.8 Mbps on TP	ATM Forum	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	N/A	N/A	N/A
ATM PMD 155 Mbps on TP	ATM Forum	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	N/A	N/A	N/A
ATM PMD 155 Mbps on MMF	ATM Forum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EVET	EVET	EVET
ATM PMD 1.2 Gbps on MM/SMF	ATM Forum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EVET	EVET	EVET
ATM PMD 2.5 Gbps on MM/SMF	ATM Forum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EVET	EVET	EVET
FDDI PMD	ANSI X3T9.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EVET	EVET	HAYIR
FDDI LCF PMD	ANSI X3.237	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EVET	EVET	HAYIR
FDDI SM PMD	ANSI X3.184	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	HAYIR	HAYIR	EVET
FDDI TP-PMD	ANSI X3.263	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	N/A	N/A	N/A

Ürünler (a) Yaşam Destek Üniteleri veya Diğer Hayat Kurtaran Tıbbi Cihazlar ve Ürünler (b) Hava Trafik Kontrol veya Uçak Navigasyon veya İletişim Sistemleri veya (c) Nükleer Tesisler için Kontrol Ekipmanları da dahil ve bunlarla sınırlı kalmaksızın ürünlerin arıza emniyetini gerektirecek olan ve/veya ürünlerdeki bir arıza veya kusurun yaralanma veya ölüme veya ciddi fiziksel veya çevresel zarara neden olacağı herhangi bir uygulamada (Toplu olarak "Yasak Kullanımlar") kullanılmak üzere tasarlanmamış, üretilmemiş veya kullanımı amaçlanmamıştır; bu tür uygulamalarda ürünler kullanılamaz, veya kullanımı için satılamaz. Ürünlerin bütün Yasak Kullanımlar'ı kesin olarak yasaklanmıştır ve HCS, Yasak Kullanımlar kapsamında yapılan tüm uygulamalara karşı herhangi bir garanti veya tazminat talebinden otomatik olarak muaf kılınır.

Hiçbir durumda, ne şekilde olursa olsun tüm iddialara yönelik HCS'nin kümülatif yükümlülüğü; bu iddialar sözleşmeye, kefalet, garantiye, haksız fiile veya iş bu yazı kapsamında veya yazıyla bağlantılı olarak ortaya çıkmış herhangi bir diğer şeye dayalı olsun veya olmasın; toplamda, onunla bağlantılı olarak müşteri/son kullanıcının HCS'ye ödediği toplam miktarların tutarını geçmeyecektir.

Her nasılsa bu yazı kapsamında veya yazıyla bağlantılı olarak meydana gelmiş, ortaya çıkmış (kullanım, veri, iş, gelir, kar veya diğer ekonomi avantaj kayıpları da dahil olmak üzere) herhangi bir özel, örnek gösterilen, dolaylı, arıza veya olası hasarlardan dolayı, bu hasarların ihtimali veya olasılığına dair HCS uyarılmış, veya bu tür hasarlar önceden görülmüş olsa bile, ve bu noktada sağlanmış olan her türlü özel çözüm temel amaçlarını başarısızlığa uğratsa bile, HCS, hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Bu garanti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları kapsamında hüküm sürecektir ve yorumlanacaktır.