

Kabinet Aksesuarları



Açıklama

HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.



HCS DataLine Kabinet Aksesuarları tüm HCS DataLine Kabinetler ile %100 uyumludurlar ve kabinetlerin en esnek, verimli ve kullanımı kolay hâle gelmesine yardımcı olurlar.

Tüm HCS DataLine Kabinet aksesuarları uzun ömürlü ve sağlam yapıda olup, HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

Oldukça geniş bir ürün portföyüne sahip olan HCS DataLine Kabinet Aksesuarları sayesinde, HCS DataLine Kabinetleri bakır kablolama sistemlerinden fiber optik sistemlere, sunucu barındırmadan aktif cihaz muhafazasına kadar çok geniş uygulamaları destekleyebilmektedirler.

Raflar




Sipariş Bilgileri				Kullanım			
HCS P/N	Açıklama	Taşıma Kapasitesi	RENK	SOHO Duvar Tip Network	Duvar Tip Network	Dikili Tip Network	Server Tip
C00-01A12	½U, 19", D=200mm Sabit Raf (19" Önden 2-Nokta Montajlı)	15 Kg maks.	GRİ	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A13	1U, 19", D=200mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	15 Kg maks.	GRİ	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A01	1U, 19", D=250mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	GRİ	D400	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A14	1U, 19", D=250mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	SİYAH	D400	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A02	1U, 19", D=350mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	GRİ	NA	D450 D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A15	1U, 19", D=350mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	SİYAH	NA	D450 D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A24	1U, 19", D=450mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	GRİ	NA	D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A03	1U, 19", D=450mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	SİYAH	NA	D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A04	1U, 19", D=550mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A06	2U, 19", D=350mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	35 Kg maks.	GRİ	NA	D450 D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A16	2U, 19", D=350mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	35 Kg maks.	SİYAH	NA	D450 D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A07	2U, 19", D=450mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	30 Kg maks.	SİYAH	NA	D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A08	2U, 19", D=550mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	25 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A19	1U 19", D =350mm, Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	30 Kg maks.	GRİ	NA	D450 D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A20	1U 19", D =450mm, Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	25 Kg maks.	SİYAH	NA	D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A21	1U 19", D =550mm, Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A09	2U, 19", D=450mm Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	50 Kg maks.	SİYAH	NA	D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A10	2U, 19", D=550mm Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	45 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A11	2U, 19", D=650mm Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	40 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	D800, D1000	Tüm Kabinler
C00-01B02	½U D=600mm Kabin İçin Sabit Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montajlı)	40 Kg maks.	SİYAH	NA	D560	D600	NA
C00-01B13	½U D=600mm Kabin İçin Sabit Raf, (Ön/Arka 4 Nokta Montajlı)	40 Kg maks.	GRİ	NA	D560	D600	NA
C00-01B03	½U D=800mm Kabin İçin Sabit Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montajlı)	30 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	D800	NA
C00-01B04	½U D=1000mm Kabin İçin Sabit Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montajlı)	30 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	D1000	D1000

Sipariş Bilgileri				Kullanım			
HCS P/N	Açıklama	Taşıma Kapasitesi	RENK	SOHO Duvar Tip Network	Duvar Tip Network	Dikili Tip Network	Server Tip
C00-01B06	½U D=600mm Kabin İçin Sabit Raf (Destek Profilli, Ön/ Arka 4 Nokta Montajlı)	50 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D600	NA
C00-01B07	½U D=800mm Kabin İçin Sabit Raf (Destek Profilli, Ön/ Arka 4 Nokta Montajlı)	45 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D800	NA
C00-01B08	½U D=1000mm Kabin İçin Sabit Raf (Destek Profilli, Ön/ Arka 4 Nokta Montajlı)	40 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D1000	D1000
C00-01B09	1U, 19", D=600mm Kabin İçin Sabit Ağır Yük Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı)	100 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D600, D800	NA
C00-01B10	1U, 19", D=800mm Kabin İçin Sabit Ağır Yük Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı)	90 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D800, D1000	D1000
C00-01B11	1U, 19", D=1000mm Kabin İçin Sabit Ağır Yük Server Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı)	80 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D1000, D1200	D1000, D1200
C00-01C02	½U D=600mm Hareketli Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montaj, Ray Kilitli)	40 Kg maks.	SIYAH	NA	D560	D600	NA
C00-01C03	½U D=800mm Hareketli Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montaj, Ray Kilitli)	35 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D800	NA
C00-01C04	½U D=1000mm Hareketli Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montaj, Ray Kilitli)	30 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D1000	D1000
C00-01C05	1U, 19", D=600mm Kabin İçin Hareketli Raf Ağır Yük Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı, Raf Ve Ray Kilitlemeli, Destek Profilli)	90 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D600, D800	NA
C00-01C06	1U, 19", D=800mm Kabin İçin Hareketli Raf Ağır Yük Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı, Raf ve Ray Kilitlemeli, Destek Profilli)	80 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D800, D1000	D1000
C00-01C07	1U, 19", D=1000mm Kabin İçin Hareketli Raf Ağır Yük Server Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı, Raf ve Ray Kilitlemeli, Destek Profilli)	70 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D1000, D1200	D1000, D1200
C00-01C08	1U 19" Hareketli Raf İçin Teleskopik Kablo Taşıma Mekanizması (750mm Açılma)	-	SIYAH	NA	NA	D600, D800, D1000, D1200	D1000, D1200
C00-01C10	½U D=600mm Hareketli Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montaj, Ray Kilitli)	40 Kg maks.	GRİ	NA	D560	D600	NA
C00-01A22	1U Raf Arka-Montaj Kulağı, Ayarlanabilir, L250mm (19" 1U Önden Montajlı Sabit Raflar İçin, Galvaniz)						
C00-01A23	1U Raf Arka-Montaj Destek Kulağı, Ayarlanabilir, L350mm (19" 1U Önden Montajlı Sabit Raflar İçin, Galvaniz)						
C00-01A17	2U Raf Arka-Montaj Destek Kulağı, Ayarlanabilir, L250mm (19" 2U Önden Montajlı Sabit Raflar İçin, Galvaniz)						
C00-01A18	2U Raf Arka-Montaj Destek Kulağı, Ayarlanabilir, L350mm (19" 2U Önden Montajlı Sabit Raflar İçin, Galvaniz)						

Çekmeceler

Sipariş Bilgileri				Kullanım			
HCS P/N	Açıklama	Derinlik (mm)	Taşıma Kapasites	SOHO Duvar Tip Network	Duvar Tip Network	Dikili Tip Network	Server Tip
C00-01D01	Kilitlenebilir Çekmece, 1U, 19", bilyalı	350	30	NA	D560	D600, D800, D1000, D1200	D1000, D1200
C00-01D02	Kilitlenebilir Çekmece, 2U, 19", bilyalı, derinlik ayarlı	550	40	NA	NA	D800, D1000, D1200	D1000, D1200
C00-01D03	Kilitlenebilir Çekmece, 3U, 19", bilyalı, derinlik ayarlı	550	50	NA	NA	D800, D1000, D1200	D1000, D1200


Havalandırma Üniteleri



Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İlave Malzemeler	Uygun Kabin	Notlar
C00-02A01	1 fanlı havalandırma ünitesi, termostatsız, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar Tipi	
C00-02A02	2 fanlı havalandırma ünitesi, termostatsız, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar Tipi	
C00-02B01	1 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar Tipi	
C00-02B02	2 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar Tipi	
C00-02B11	4/2 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Dikili Tip	(Derinlik < 1000 mm)
C00-02B03	4 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Dikili Tip	(Derinlik < 1000 mm)
C00-02B08	6 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Dikili Tip & Sunucu Tip	(Derinlik ≥ 1000 mm)
C00-02B12	6/2 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Dikili Tip & Sunucu Tip	(Derinlik ≥ 1000 mm)
C00-02B14	6/4 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Dikili Tip & Sunucu Tip	(Derinlik ≥ 1000 mm)
C00-02C01	2 fanlı havalandırma üni., termostatlı, 240V AC. 19", 1U.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Yatay monte
C00-02C02	4 fanlı havalandırma üni., termostatlı, 240V AC. 19", 1U.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Yatay monte
C00-02C03	6 fanlı havalandırma üni., termostatlı, 240V AC. 19", 1U.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Yatay monte
C00-02D01	2 fanlı havalandırma üni., termostatlı, 240V AC. 19", 3U.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Dikey monte
C00-02D02	3 fanlı havalandırma üni., termostatlı, 240V AC. 19", 3U.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Dikey monte
C00-02D03	2 fanlı havalandırma üni., termostatlı, 240V AC. 19", 5U.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Dikey monte
C00-02D04	4 fanlı havalandırma üni. termostatlı, 240V AC. 19", 10U	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Dikey monte
C00-02D05	6 fanlı havalandırma üni. termostatlı, 240V AC. 19", 10U	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Dikey monte


Priz Grupları



Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Priz Tipi	Topraklama	Uygun Kabin	Notlar
C00-03A01	3 Çıkışlı Grup Priz	Schuko	Var	On&off anahtar	
C00-03A02	6 Çıkışlı Grup Priz	Schuko	Var	On&off anahtar	
C00-03B01	3 Çıkışlı Grup Priz, 19" Montaj paneliyle birlikte.	Schuko	Var	On&off anahtar	
C00-03B02	6 Çıkışlı Grup Priz, 19" Montaj paneliyle birlikte.	Schuko	Var	On&off anahtar	
C00-03C01	3 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03C02	4 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03C03	6 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03C04	8 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	C 13 IEC 320	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03C05	9 Çıkışlı Grup Priz, 19" Çift Alüminyum gövdeli.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03C06	12 Çıkışlı Grup Priz, 19" Çift Alüminyum gövdeli.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03C07	15 Çıkışlı Grup Priz, 19" Çift Alüminyum gövdeli.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03C08	5 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	İngiliz	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03C09	9 Çıkışlı Grup Priz, 19" Çift Alüminyum gövdeli.	İngiliz	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03D01	9 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03D02	12 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03D03	18 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 3x16A sigortalı	
C00-03D04	24 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 3x16A sigortalı	
C00-03E01	3 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	UPS	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03E02	4 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	UPS	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03E03	6 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	UPS	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03F01	9 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	UPS	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03F02	12 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	UPS	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03F03	18 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	UPS	Var	On&off anahtar ve 3x16A sigortalı	
C00-03F04	24 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	UPS	Var	On&off anahtar ve 3x16A sigortalı	

Kabinet Ayakları & Tekerlekleri ve Aksesuarları



Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Miktar	Maks.Taşıma Kapasitesi (kg/adet)	Uygun Kabin Tipi	Notlar
C00-04A01	Tekerlek modül seti - 2 adet frenli, 2 adet frensiz.	4	25	Duvar Tipi	-
C00-04B01	Tekerlek modül seti - 2 adet frenli, 2 adet frensiz.	4	60	Duvar Tipi	-
C00-04B02	Tekerlek modül seti - 2 adet frenli, 2 adet frensiz.	4	150	Dikili Tip	-
C00-04B03	Tekerlek modül seti - 2 adet frenli, 2 adet frensiz.	4	250	Dikili Tip & Sunucu Tip	-
C00-04D01	Sabitleme ayağı, yükseklik ayarlı.	4	-	Duvar Tipi	-
C00-04E01	Sabitleme ayağı, yükseklik ayarlı.	4	-	Dikili Tip	-
C00-04F01	Sabitleme ayağı, yükseklik ayarlı, PVC tabanlı.	4	-	Sunucu Tip	-
C00-04F03	Sabitleme ayağı, yükseklik ayarlı.	2	-	Sunucu Tip	-




Vida & Montaj Aksesuarları





Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Miktar	İlave Malzemeler	Notlar
C00-05A01	M6 vida seti (vida, somun, pul)	4	-	-
C00-05A02	M6 vida seti (vida, somun, pul)	20	-	-
C00-05A03	M6 vida seti (vida, somun, pul)	50	-	-
C00-05B01	M6x65 mm Gömlekli Duvar Montaj Dübel Seti	4	-	Duvar Tipi Kabinler için
C00-05B02	M8x65 mm Gömlekli Duvar Montaj Dübel Seti	4	-	Duvar Tipi Kabinler için
C00-05C01	M6x65 mm Borulu Duvar Montaj Dübel Seti	4	-	Duvar Tipi Kabinler için
C00-05C02	M8x65 mm Borulu Duvar Montaj Dübel Seti	4	-	Duvar Tipi Kabinler için

Dikey Kablo Düzenleyiciler





KESİTİ



Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Kabin Ölçüsü	Montaj yeri	İlave Malzemeler	Notlar
C00-08A01	32U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08A02	36U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08A03	39U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08A04	42U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08A05	44U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08A06	45U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08A07	47U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08B01	16U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B02	20U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B03	22U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B04	26U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B05	32U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B06	36U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B07	39U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B08	42U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B09	44U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B10	45U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B11	47U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08C01	32U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08C02	36U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08C03	39U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08C04	42U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08C05	44U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08C06	45U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08C07	47U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08D01	32U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08D02	36U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08D03	39U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08D04	42U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08D05	44U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08D06	45U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08D07	47U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08E01	Dikey kablo düzenleyici tavan bağlantı adaptörü	-	Üst şase	Kapaklı	
C00-08E02	Dikey kablo düzenleyici tavan bağlantı adaptörü	-	Üst şase	Teleskobik & Kapaklı	


Yatay Kablo Düzenleyiciler



Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Halka Sayısı (adet)	Renk	Halka Ölçüleri (mm)	Notlar
C00-09A01	1U 19" kablo düzenleyici, plastik halkalı	5	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09A02	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı	5	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09A17	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı, düz panel	5	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09A09	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı	5	Siyah RAL 9005	44*44	-
C00-09A18	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı, düz panel	5	Siyah RAL 9005	44*44	-
C00-09A13	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı ve fırçalı	5	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09A07	1U 19" kablo düzenleyici, fırçalı, halkasız	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09A03	2U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı	5	Siyah RAL 9005	88*88	-
C00-09A10	2U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı	10	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09A11	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı ve kapaklı	5	Siyah RAL 9005	44*44	-
C00-09A04	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı ve kapaklı	5	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09A05	2U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı ve kapaklı	5	Siyah RAL 9005	88*88	-
C00-09A06	½U, 19" Kablo Giriş Paneli, Etekli, Fırçalı, halkasız,	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09A12	1U, 19" Kablo Giriş Paneli, Etekli, Fırçalı, halkasız,	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09B01	1U D:400 mm derinlik kablo düzenleyici, metal	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09B02	1U D:600 mm derinlik kablo düzenleyici, metal	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09B03	1U D:800 mm derinlik kablo düzenleyici, metal	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09B04	1U D:1000 mm derinlik kablo düzenleyici, metal	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09C01	1U 19" kablo düzenleme halkası, metal	1	Siyah RAL 9005	44*44	-
C00-09C02	1U 19" kablo düzenleme halkası, metal	1	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09C03	2U 19" kablo düzenleme halkası, metal	1	Siyah RAL 9005	88*88	-
C00-09C04	1U 19" kablo düzenleme halkası, metal	1	Siyah RAL 9005	44*88	-


19" Kapama Panelleri ve Kablo Giriş Holü Aksesuarları



Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Malzeme	Renk	İlave Malzemeler	Notlar
C00-10A01	1U 19" Kapama Paneli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10A02	2U 19" Kapama Paneli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10A03	3U 19" Kapama Paneli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10A04	4U 19" Kapama Paneli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10A05	5U 19" Kapama Paneli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10A06	6U 19" Kapama Paneli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10B01	1U 19" Kapama Paneli, havalandırma delikli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10B02	2U 19" Kapama Paneli, havalandırma delikli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10B03	3U 19" Kapama Paneli, havalandırma delikli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10C01	Kablo giriş holü kapağı, metal, duvar tipi kabinler için	Saç Levha	Gri RAL 7035	-	-
C00-10C02	Kablo giriş holü kapağı, metal sürgülü, duvar tipi kabinler için	Saç Levha	Gri RAL 7035	-	-
C00-10C03	Kablo giriş holü kapağı, fırçalı, duvar tipi kabinler için	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10D01	Kablo giriş holü kapağı, metal, dikili tip kabinler için	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10D02	Kablo giriş holü kapağı, perforeli metal, dikili tip kabinler için	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10D03	Kablo giriş holü kapağı, fırçalı, dikili tip kabinler için, 100x320 mm	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10D04	Kablo giriş holü kapağı, fırçalı, dikili tip kabinler için, 320x320 mm	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10D05	Kablo giriş holü kapağı için fırça, dikili tip kabinler için, 100X320 mm	-	Siyah RAL 9005	-	-

Topraklama



Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Miktar	İlave Malzemeler	Notlar
C00-06A01	Duvar Tipi Kabinet kapak topraklama seti	1 Set	-	-
C00-06A02	Dikili Tip Kabinet kapak topraklama seti	1 Set	-	-
C00-06A03	Sunucu Tip Kabinet kapak topraklama seti	1 Set	-	-
C00-06B01	19" Bakır Bara Topraklama ve Eşpotansiyel Dengeleme Seti	1 Set	2x15mm ² , L=450mm, In=10kA	-
C00-06B02	19" Bakır Bara Topraklama ve Eşpotansiyel Dengeleme Seti	1 Set	3x20mm ² , L=1000mm, In=20kA	Dikey Montaj
C00-06B03	19" Bakır Bara Topraklama ve Eşpotansiyel Dengeleme Seti	1 Set	3x20mm ² , L=1500mm, In=20kA	Dikey Montaj

Aydınlatma Modülleri

Sipariş Bilgileri



HCS P/N	Açıklama	Qty	Voltaj & Enerji Tüketimi	İlave Malzemeler	Notlar
C00-07A01	Aydınlatma modülü, manuel on/off anahtarlı	1	220Vac, 35W	-	-
C00-07B01	Aydınlatma modülü, otomatik on/off anahtarlı	1	220Vac, 35W	Kapı switch'i	-

Bazalar

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Uygun Kabin Ölçüsü	İlave Malzemeler	Notlar
C00-11A01	Baza yükseltme modülü, 100 mm	600x600 mm	-	-
C00-11A02	Baza yükseltme modülü, 100 mm	600x800 mm	-	-
C00-11A03	Baza yükseltme modülü, 100 mm	800x800 mm	-	-
C00-11A04	Baza yükseltme modülü, 100 mm	600x1000 mm	-	-
C00-11A05	Baza yükseltme modülü, 100 mm	800x1000 mm	-	-

Kabin Birleştirme ve Sabitleme Aksesuarları



Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Miktar (adet)	İlave Malzemeler	Notlar
C00-12A01	Kabinet iç birleştirme kiti, galvaniz.	6	-	-
C00-12A02	Kabinet düz zemin L zemin bağlantı kiti.	4	-	-
C00-12B01	Kabinet üst şase - tavan U bağlantı kiti, galvaniz, En = 600 mm kabinler için.	1	-	-
C00-12B02	Kabinet üst şase - tavan U bağlantı kiti, galvaniz, En = 800 mm kabinler için.	1	-	-
C00-12C01	Kabinet alt şase - zemin Z deprem bağlantı kiti. En = 600 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12C02	Kabinet alt şase - zemin Z deprem bağlantı kiti. En = 800 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12C03	Kabinet alt şase - zemin Z deprem bağlantı kiti. En = 1000 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12D01	Kabinet alt şase yükseltilmiş zemin bağlantı kiti. En = 600 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12D02	Kabinet alt şase yükseltilmiş zemin bağlantı kiti. En = 800 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12D03	Kabinet alt şase yükseltilmiş zemin bağlantı kiti. En = 1000 mm kabinler için.	2	-	-